モイスチャーミスト

製品仕様


製品一覧 (50Hz として)	 MM12-FS	 MM6-FS	 ポンプ MMP100-3
噴霧量	最大 36L/h（調節可能）	最高 18L/h（調節可能）	吐出量 180L/h
送風量 m^3/h	2,400	588	吐出圧　9.8MPa
冷却有効エリア	約 180m^2	約 60m^2	※ミスト本体の稼働に必要です。
モーター出力	AC100V・230W	AC100V・80W	AC100V・750W
定格電流	3.8A	1.23A	12A

※稼働には、100V 電源２口（計 15A）と水源（水道ホース直結か、別置き水タンクからの自給）が必要です。

※機器は防雨対応で、設置期間中、雨ざらしでも故障しません。キャスター付きで、移動も可能です。

誘引ファン性能

直進性の強いファンで霧を乗せて遠くまで届けます。（扇風機式と比べ、パワーが違います。）



MM12-FS の風速分布図

屋内無風状態での目安（ノズル風量： 2400m^3/h， ノズル口径： ø270， 周波数： 50Hz）

<u>※屋外では風の影響を受けるため、噴霧口から 3～5mの距離までが冷却の最有効範囲となります。</u>



MM12-FS 台車セット







加湿専用機種　CUBE

その他の季節製品

- 小型機種の MM6
  →主力機種 MM12 の半分の水量と 1/3 の風量で、コンパクトに使用できます。
  夏の暑さ対策、冬は加湿対策として、圧倒的な加湿力で、工場を中心に使用されております。
- 加湿専用機種の CUBE
  →水タンク内蔵、キャスター付きで、コンセント（100V）があれば、どこでも加湿対策できます。
  工事不要で、老健施設、病院、コールセンター、工場などで使用されております。
- 空気清浄機エアーリアコンパクト
  →安全な紫外線ランプを使用し、手間なフィルターがなく、メンテナンスが簡単で、
  感染症対策に有効な、空気循環式の紫外線空気清浄機です。
  目に見えない脅威（ウイルス、細菌など）への対策として、通年使用されております。



空気清浄機エアーリアコンパクト

☆ご用命は、双葉リース㈱まで☆
ミスト製品直通部署　開発部　03-5664-3367

モイスチャーミスト®『キューブ』が大規模空間の湿度を上げる‼

- 9L / h の加湿力
- 600m²まで対応
- 簡単操作
- シンプルなデザイン
- キャスター付（移動可能）



モイスチャーミストは当社の商標登録です。






OA 機器をイメージしたシンプルな外観と簡単な操作なので、オフィス・室内工場・公共施設・老健施設・病院など、幅広い場所で使用できます。

MOISTUREMIST CUBE に関する詳細・お問い合わせは

TEL 03-5664-3367(開発部直通)

WEB URL http://humidifier.jp

型式	CUBE（MM3）		
定格電圧	AC100V　50/60Hz	寸法 (mm)	L740×W420×H865
最大水量	9ℓ/h	総重量	40kg
風量	390㎥/h	塗装色	ベージュ　1色
消費電力	125W	騒音	53dB

■ 仕様・外観・製品の色は予告なく変更される場合があります。　■ 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。　■ 上記数値は2019年9月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

製造・販売元

双葉リース株式会社

本社・開発部

〒133-0061　東京都江戸川区篠崎町6-23-9

TEL　03-3698-1671

URL　http://futaba-lease.co.jp

東京・千葉・成田・福岡・北九州・佐世保・松浦

※多少安価で、ご提案可能な工場向け仕様のCUBEは、
加湿器能力は上記仕様と同様ですが、
騒音値が少し高くなります。（55～60dB程度）
予めご了承いただき、ご検討ください。

工場での湿度管理

品質管理のための適切な湿度を保ち、
製品の品質維持に貢献します。



加湿力
3L/h ～ 9L/h
（微細ミストで広範囲を加湿）

工事不要
電源コンセントがあれば
すぐに使えます。

老健施設での湿度管理

ウイルスの飛沫対策や、
のど・肌の乾燥を防ぎ、
快適な空間づくりをサポートします。



オフィスでの湿度管理

快適な職場環境をつくり、
従業員の健康と生産性の向上を
サポートします。



モイスチャーミスト
のご提案


熱中症対策編

双葉リース株式会社



猛暑による熱中症対策できてますか？

- 全国で記録的な気温になってます
- 熱中症による救急搬送激増！






子供やベビーカーは要注意



- 大人と子供の体感温度は違います



- 直射日光と照り返しの輻射熱で！



熱中症対策がされていないと

熱中症患者が増えます！

- **軽傷から緊急性の重傷まで**

1. めまいや吐き気
2. 体温が高い
3. 筋肉の痙攣
4. 水分補給できない
5. 呼びかけに応じない







- **熱中症患者の施設対応**

1. 救護室の用意
2. 看護師等の人員準備
3. 体を冷やす設備
4. 救急車の搬入経路







もし、施設内で取り返しのつかない事態になったら、どうしますか？

モイスチャーミスト
は広範囲を冷します


みなさん
「モイスチャーミストにして良かった」
とおっしゃています！

微細な霧を送風機の風に乗せて、遠くまで気化した涼しい風を送ることができるモイスチャーミスト。

屋内外問わず、いままで冷房装置ではできなかった遠方広域を涼しくすることができる様に開発された機体です。


MM12はノズルを12個使用し、ファンも強力なものを装備しています。

通常商品は本体、専用プランジャーポンプはともに家庭用電源100Vで使用できるので、気軽に設置できます。




屋外炎天下で熱中症対策するには

1. 地面の温度を下げ輻射熱も抑える
2. 子供やベビーカーの高さも涼しくする
3. 気化熱の涼しさと送風の体感温度で全身を冷やす



モイスチャーミストでの温度変化



人体表面温度：35.1 度　　人体表面温度：29.9 度